



Guardarropas metálicos

Sistema modular que facilita el orden, la limpieza y la seguridad





Los armarios metálicos Mecalux proporcionan un nuevo concepto de diseño agradable y compacto, que se integra en cualquier ambiente: vestuarios, oficinas, escuelas, etc.

Estilo y solidez

Marcos integrados en los laterales, exclusivos sistemas de unión, dos opciones (con patas y sin patas)... Cada uno de sus elementos ha sido estudiado para conferir al conjunto una gran robustez.

Calidad garantizada

Para su fabricación se utiliza acero laminado en frío de alta calidad, tratado mediante procesos únicos que garantizan una larga durabilidad y resistencia.

Simplicidad

El número de componentes del armario se ha reducido al mínimo, lo que facilita su transporte y montaje.

El ensamblaje de estos componentes se realiza de forma sumamente fácil, sin tornillos ni herramientas.

Un sistema modular


Las múltiples posibilidades de combinación estándar y los diversos accesorios disponibles se ajustan a las más variadas necesidades. A partir de un bloque inicial, se puede ensamblar un número ilimitado de armarios, formando conjuntos homogéneos.



Armarios metálicos

Componentes básicos

- 1) Lateral
- 2) Fondo
- 3) Estante
- 4) Travesaño
- 5) Puerta
- 6) Colgador
- 7) Pie puntal
- 8) Pie fondo
- 9) Unión travesaño
- 10) Cerradura



Múltiples combinaciones



Una, dos o cuatro puertas

El sistema modular de puertas permite compartimentar el espacio según cada necesidad.




Puertas reversibles

Las puertas pueden instalarse con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda indistintamente. Gracias al diseño del marco se consigue la máxima apertura de la puerta, para una cómoda introducción de prendas y objetos personales.



Dos modelos y tres anchuras diferentes


Los modelos sin patas y con patas se fabrican en tres anchuras: 25, 30 y 40 cm. La altura sin patas es de 180 cm, con patas de 195 cm, siendo la profundidad siempre de 50 cm.



Distribución interior

La colocación de estantes intermedios crea diferentes distribuciones del espacio interior.

Accesorios



Techos inclinados

Se superponen encajándose fácilmente en los laterales de los armarios a fin de evitar el posible depósito de objetos sobre el techo. Su inclinación procura, además, una limpieza rápida y eficaz.



Divisorias interiores

Un tabique vertical situado en el centro del armario permite crear compartimentos: para ropa de trabajo o de vestir, seca o húmeda, etc.

En el armario de 40 cm de ancho la divisoria puede desplazarse, distribuyendo el interior en distintos volúmenes.




Cerradura y tarjetero

Existen dos tipos de cerradura, con llave y preparada para candado.

Al lado, un práctico tarjetero consiente la identificación personal de cada armario.





Colgadores

Los colgadores encajan en los estantes de manera fácil y segura.



Zócalos

Los zócalos evitan la acumulación de suciedad debajo del armario, además de proporcionar una línea compacta al conjunto.



Patas

Los armarios con patas se instalan en lugares que requieren una limpieza continuada del suelo de los vestuarios.

Lateral decorativo

Opcionalmente, en los laterales externos pueden acoplarse paneles del mismo color que las puertas.



Acabados

Todos los componentes estructurales están fabricados con chapa galvanizada, muy resistente a la corrosión.


Las puertas pueden ser de chapa galvanizada o pintada en color azul RAL 5010 con acabado gofrado.



Bancos

Mecalux también suministra bancos como complemento a su gama de armarios.

Detalles funcionales



Puertas reforzadas

Las puertas de los armarios de 40 cm de ancho están reforzadas. Las de los armarios de una puerta están formadas por dos paneles ensamblados entre sí sin necesidad de soldadura, lo que otorga una gran rigidez y un perfecto acabado.

Ventilación trasera

Las rejillas de ventilación están ubicadas en la trasera del armario, por lo que el frente tiene una apariencia lisa.






Facilidad de montaje

El montaje de estos armarios es extremadamente sencillo ya que no necesita de tornillos ni herramientas. Cualquier persona puede llevarlo a cabo en poco tiempo consultando las instrucciones que se adjuntan.

Partiendo de un cuerpo base y añadiendo cuerpos de ampliación, es posible montar tantos armarios como se desee, independientemente del tipo que sean.




1. Ensamblaje de laterales y fondo.



2. Montaje de travesaños.



3. Colocación de estantes y colgadores.



4. Encaje de puertas.



e-mail : info@mecalux.com.uy - mecalux.com.uy

URUGUAY

Tel. (598) 2683 8879

Parque Industrial y Logístico Zona Este

Ruta 101, km 24.200 Canelones

C.P. 14.000 (Uruguay)

Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - España
EE.UU. - Francia - Holanda - Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquía - Uruguay

